



**Unidades
Industriais**

LINHARES - ES

Rodovia BR 101 Norte, km 142
Bairro Canivete - Linhares - ES
Cep 29900-970
Tel.: (27) 2103-7100
Fax: (27) 2103-7105
perfilados@perfiladosrd.com.br
www.perfiladosrd.com.br

SERRA - ES

Rua Geraldo Del Puppo, s/nº, Lotes 7/9
Bloco 1 - Civit II - Serra - ES
Cep 29168-074
Tel.: (27) 3212-7400
perfilados@perfiladosrd.com.br
www.perfiladosrd.com.br

SERRA - ES

Tel.: (27) 3212-7430 / Fax: (27) 3212-7442
vendas@perfiladosrd.com.br

SÃO PAULO - SP

Tel.: (11) 2092-9699
vendas.sp@perfiladosrd.com.br

SALVADOR - BA

Telefax: (71) 3415-7250 / Fax: (71) 3379-4099
vendas.salvador@perfiladosrd.com.br


RECIFE - PE

Telefax: (81) 3037-9999 / Fax: (81) 3037-9998
vendas.recife@perfiladosrd.com.br

RIO DE JANEIRO - RJ

Telefax: (21) 3413-3733 / Fax: (21) 3413-3733
vendas.rj@perfiladosrd.com.br

**Unidades
Comerciais**




**ALTA TECNOLOGIA
EM PRODUTOS DE AÇO**

A **Perfilados Rio Doce** possui duas modernas fábricas localizadas no Espírito Santo, nos municípios de Linhares e Serra. Utiliza tecnologia de alta precisão na fabricação de produtos derivados de aço, com matéria-prima certificada vinda das principais siderúrgicas brasileiras.

As fábricas da **Perfilados** estão estrategicamente instaladas em amplas sedes próprias, totalizando mais de 28 mil m² de área construída.

Atua em todo o território nacional, com escritórios comerciais em Serra, São Paulo, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Possui diversificada linha de produtos para aplicação em vários segmentos industriais e na construção civil, com excelente logística de transporte.

A empresa investe na aquisição de equipamentos, em novas tecnologias de produção e na capacitação, segurança do trabalho e na saúde de seus colaboradores. A área comercial passa por constantes treinamentos visando atender aos diversos segmentos com qualidade e agilidade necessária.




As telhas de aço da **Perfilados Rio Doce**, produzidas com matéria-prima certificada, oferecem segurança, resistência e durabilidade, com sua aplicação adaptando-se perfeitamente a projetos residenciais, comerciais e industriais.

A **Perfilados** oferece telhas onduladas e trapezoidal com revestimentos zincado e zincoalumínio, garantindo beleza e valorização da sua obra.

Telha Ondulada

Espessura da chapa (mm)				
Tipo	Peso	0,43	0,50	0,65
Zincoalumínio	kg / ml	3,65	4,24	5,52
Galvanizada	kg / ml	4,13	4,80	6,24


Peças com 1.125 mm de largura.




Telha Trapezoidal - MB 40

Espessura da chapa (mm)				
Tipo	Peso	0,43	0,50	0,65
Zincoalumínio	kg / ml	3,65	4,24	5,52
Galvanizada	kg / ml	4,13	4,80	6,24


Peças com 1.028 mm de largura.



TELHA



CHAPA



A **Perfilados Rio Doce** disponibiliza uma linha completa de chapas laminadas a quente, finas a frio e zincadas.

As especificações com as quais a **Perfilados** trabalha seguem as seguintes normas: SAE 1006; SAE 1008; SAE 1010; SAE 1012; ASTM A1011-36T1; ASTM A283 Gr.C; ASTM A131 Gr.A; COR-400, COR-500; ASTM A572 sob consulta, entre outras.

Chapas Laminadas a Quente

Bitola	mm	Peso / m ²
18	1,20	9,40
16	1,50	11,80
15	1,80	14,04
14	2,00	15,70
13	2,25	17,70
12	2,65	20,80
11	3,00	23,50
10	3,35	26,30
9	3,75	29,40
8	4,25	33,40
3/16"	4,75	37,30
1/4"	6,30	49,40
5/16"	8,00	62,80
3/8"	9,50	74,60
1/2"	12,50	98,10
5/8"	16,00	125,60
3/4"	19,00	149,10

Chapas Finas a Frio

Bitola	mm	Peso / m ²
30	0,30	2,40
28	0,38	3,00
26	0,45	3,50
24	0,60	4,70
22	0,75	5,90
20	0,90	7,10
19	1,06	8,30
18	1,20	9,40
16	1,50	11,80
14	1,90	14,90
13	2,25	17,70
12	2,65	20,80

Chapas Zincadas

Bitola	mm	Peso / m ²
32	0,30	2,40
30	0,35	2,70
28	0,43	3,40
26	0,50	3,90
24	0,65	5,10
22	0,80	6,30
20	0,95	7,50
19	1,11	8,70
18	1,25	9,80
16	1,55	12,20
14	1,95	15,30
13	2,30	18,10
12	2,70	21,20

Chapa Grossa

Bitola	mm	Peso / m ²
1/4"	6,30	49,40
5/16"	8,00	62,80
3/8"	9,50	74,60
1/2"	12,50	98,10
5/8"	16,00	125,60
3/4"	19,00	149,10
7/8"	22,22	175,00
1"	25,40	200,00
1 1/4"	31,75	250,00
1 1/2"	38,10	300,00
2"	50,00	400,00

Chapas-piso (antiderrapante)

Bitola	mm	Peso / m ²
12	2,65	22,20
11	3,00	25,10
3/16"	4,75	38,90
1/4"	6,30	50,20

Matéria-prima

A **Perfilados Rio Doce** trabalha com matéria-prima adquirida diretamente das principais usinas nacionais, fornecendo produtos de acordo com as normas brasileiras, certificados de qualidade e rastreabilidade controlada por código de barras e monitorada via sistema. Os produtos da **Perfilados** são sinônimo de tecnologia, qualidade, confiabilidade e segurança.

Tecnologia

O que diferencia a **Perfilados Rio Doce** no mercado brasileiro de aço é sua capacidade em se adaptar e atender às exigências dos seus clientes, com investimentos no que há de melhor em inovação tecnológica. Seu parque industrial possui um moderno conceito de infraestrutura de produção, permitindo agilidade e maior performance em todas as etapas do processo industrial.




. Slitter de 0,60 a 12.50 mm de espessura.

SLITTER

PERFIL LAMBRI

Perfil Lambri Ondulado (Galvanizado e Zinalume)





Bitola	Referência	Fardos e peso estimado p/pç		
		ZC 0,80	FF 0,90	ZC 0,95
950 x 2000	Peças	150	130	130
	Peso	12,81	14,43	15,15
950 x 2500	Peças	120	100	100
	Peso	16,02	18,03	18,94
950 x 3000	Peças	100	80	80
	Peso	19,21	21,65	22,73
1.100 x 2.000	Peças	150	130	130
	Peso	15,13	17,07	18,00
1.100 x 2.500	Peças	120	100	100
	Peso	18,91	21,30	22,50
1.100 x 3.000	Peças	100	80	80
	Peso	22,70	25,63	27,00

PERFIL ESTRUTURAL

Presente em vários segmentos do mercado, os perfis estruturais formados a frio da **Perfilados Rio Doce** são produzidos com a mais alta tecnologia, baseado na norma NBR 6355, nas seguintes especificações:

- **Comercial:** aços SAE 1008 – 1012.
- **Estrutural:** aços ASTM A36, ASTM A1011-36T1 e aços com resistência mecânica e à corrosão, como o SAC-300, COR-400 e similares, com disponibilidade de atender com comprimento variando de 3.000 a 12.000 mm.

Perfil Simples e Enrijecido



Peso estimado kg/peça com 6.000mm de comprimento														
mm	Polegada	Peças	Peso Teórico Peça						Peças	Peso Teórico Peça				
			1,50	1,80	2,00	2,25	2,65	3,00		3,35	3,75	4,25	4,75	
25 x 25	1"	84	4,92	5,80	6,37	7,06	-	-	-	-	-	-	-	
25 x 32	1"	84	5,92	7,00	7,70	8,55	-	-	-	-	-	-	-	
45 x 17	-	96	5,46	6,32	6,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 x 25	2"	96	-	7,78	8,65	9,67	11,30	64	12,78	-	-	-	-	
50 x 25 x 10	2"	96	-	8,79	9,77	10,99	12,71	64	14,83	-	-	-	-	
68 x 30	-	90	-	10,48	11,64	-	-	-	-	-	-	-	-	
75 x 25 x 15	3"	100	-	11,17	12,26	13,58	15,59	80	17,25	-	-	-	-	
75 x 40	3"	60	-	12,68	14,08	15,77	18,23	40	20,40	22,54	24,65	27,88	30,71	
75 x 40 x 15	3"	60	-	14,40	16,00	17,90	20,63	40	22,96	25,19	27,33	30,50	33,19	
92 x 30	-	64	-	12,50	13,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
100 x 40	4"	42	-	15,04	16,71	18,17	21,67	42	23,94	26,53	29,06	32,92	36,33	
100 x 40 x 17	4"	42	-	17,04	18,93	21,19	24,67	42	27,50	-	-	-	-	
100 x 50	4"	36	-	16,33	18,14	20,72	24,11	30	26,80	29,71	32,97	36,96	40,86	
100 x 50 x 17	4"	36	-	18,45	20,50	23,47	27,25	30	29,93	33,00	35,93	40,40	44,23	
120 x 50	-	36	-	18,05	19,97	22,36	-	-	-	-	-	-	-	
127 x 50	5"	36	-	19,05	21,17	23,06	27,64	30	30,67	34,00	37,30	42,40	46,93	
127 x 25 x 17	5"	36	-	16,56	18,33	20,42	23,64	30	26,37	29,00	31,90	35,33	38,60	
127 x 50 x 17	5"	36	-	21,25	23,61	26,25	31,39	30	33,80	37,27	40,70	45,83	50,33	
150 x 50	6"	36	-	21,10	23,44	25,97	30,67	30	33,92	37,67	41,33	47,04	52,13	
150 x 60 x 20	6"	30	-	25,14	27,93	31,60	36,67	24	40,75	45,10	49,30	55,75	61,40	
200 x 50	8"	24	-	25,04	27,75	31,13	36,46	24	41,05	45,60	50,15	57,15	63,45	
200 x 75 x 20	8"	20	-	32,15	35,55	39,75	46,45	20	52,19	57,81	63,38	71,88	79,44	
250 x 50	10"	24	-	29,33	32,50	36,46	42,75	20	48,20	53,60	58,95	67,25	74,70	
250 x 75 x 25	10"	20	-	37,25	41,25	46,20	54,00	16	60,75	67,38	73,94	84,00	93,00	

A **Perfilados Rio Doce** é certificada ISO 9001:2008, o que estabelece o compromisso da melhoria contínua dos processos, produtos e serviços. Esta certificação contribui para aprimorar a competitividade e a confiabilidade de seus produtos e serviços, além do rigoroso controle de qualidade nos seus processos produtivos.

Mercado

Os produtos da **Perfilados Rio Doce** atendem, entre outros, os seguintes setores:

- Máquinas e equipamentos em geral;
- Estruturas metálicas;
- Máquinas e implementos agrícolas;
- Moveleiro;
- Construção civil;
- Instalações comerciais e industriais;
- Serralherias;
- Autopeças / automotivo;
- Quadros de bicicleta;
- Metalmecânico (caldeiraria e metalurgia);
- Andaime e escoramento.




Fabricação industrial



Estruturas

Corte e dobra de chapa e plasma



A **Perfilados Rio Doce** oferece perfis especiais sob medida (conforme projeto), com destaque para perfis com até 6.000 mm de comprimento e 12,50 mm de espessura.

Oferece também serviços especializados de corte a plasma (conforme projeto), nas espessuras de até 50 mm. Para espessura superior a 25 mm, consultar tolerância.

